Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć 1 – Meble biurowe			
Lp	**Nazwa artykułu oraz wymiar (szer./gł./wys.) [mm]**	***Zdjęcie poglądowe***	**Opis**
1	Biurko [1200x600x750]		1) blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 25 mm; 2) szafka i szuflada zamykane na klucz, zlokalizowane z lewej strony biurka; 3) szafka wyposażona w półkę; 4) blenda biurka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm od blatu do połowy wysokości; 5) nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm; 6) łączenie płyt meblowych przy pomocy złączy mimośrodowych; 7) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; 8) gładka struktura blatu eliminująca nierówności; 9) wszystkie krawędzie elementów płytowych biurka (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm; 10) biurko ma spełniać normy dotyczące jakości mebli biurowych: PN-EN 527-2, PN-EN 527-3 lub nomy odpowiadające tym normom; 11) gwarancja: min. 24 miesiące door to door; 12) kolor: dąb sonoma

2	Szafa aktowa dwudrzwiowa [900x400x2000]		1) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm; 2) wieńce górny i dolny z płyty o grubości 25 mm; 3) podwójne drzwi skrzydłowe; 4) uchwyty satyna stal szczotkowana; 5) zamykana na zamek; 6) cztery półki o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm plus podłoga; 7) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; 8) wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm promieniu r=3mm; 9) nóżki wyposażone w regulator wysokości; 10) szafa ma spełniać normę dotyczącą jakości mebli: PN- EN 1727 lub nomy odpowiadające tej normie; 11) gwarancja: min. 24 miesiące door to door; 12) kolor: dąb sonoma
3	Regał otwarty [900x400x2000]		1) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm; 2) wieńce górny i dolny z płyty o grubości 25 mm; 3) cztery półki o grubości 18 mm w odległości co najmniej 33 cm plus podłoga; 4) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; 5) wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm promieniu r=3mm; 6) nóżki wyposażone w regulator wysokości; 7) regał ma spełniać normę dotyczącą jakości mebli: PN- EN 1727 lub nomy odpowiadające tej normie; 8) gwarancja: min. 24 miesiące door to door; 9) kolor: dąb sonoma

4	Komoda [600x400x750]		1) wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm; 2) płyta laminowana odporna na zarysowania, uszkodzenia, wilgoć i wysoką temperaturę; 3) blat i wieniec dolny wykonany z płyty 25 mm, 4) uchwyty satyna stal szczotkowana, 5) jedna półka plus podłoga; 6) nogi wykonane z tworzywa sztucznego i drewna; 7) wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; 8) wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm; 9) szafka ma spełniać normę dotyczącą jakości mebli: PN- EN 1727 lub nomy odpowiadające tej normie; 10) gwarancja: min. 24 miesiące door to door; 11) kolor: dąb sonoma
5	Stół konferencyjny [1700x800x725]		1) wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm; 2) obrzeże PCV o grubości 2mm idealnie dopasowane jest do blatu; 3) nogi wykonane z profili stalowych o wymiarach 40x20 mm i 30x20mm, zakończonymi zaślepkami z tworzywa sztucznego; 4) elementy metalowe chromowane; 5) stół wyposażony w mechanizm składający nogi – click, z blokadą przed samoistnym złożeniem; 6) stopki poziomujące do regulacji wysokości w zakresie do 15mm 7) możliwość sztaplowania; 8) kolor blatu: dąb sonoma; 9) gwarancja: min. 24 miesiące door to door;

6	Wieszak ścienny z półką [600xok.230x1100]		1) wieszak ścienny wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm; 2) 4 uchwyty na ubranie z półką; 3) wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2mm i promieniu r=3mm; 4) kolor: dąb sonoma; 5) gwarancja: min. 24 miesiące door to door;
7	Wieszak stojący [wys. 1820]		1) wieszak stojący wykonany z metalu; 2) min. liczba haczyków: 4 dużych na odzież, 2 mniejsze na akcesoria; 3) praktyczny pojemnik na ociekającą wodę, 4) stabilna podstawa, 5) wbudowany parasolnik; 6) kółka jezdne: nie; 7) kolor: chrom 8) gwarancja: min. 24 miesiące door to door;

Cześć 2 – Krzesła			
Lp	**Przedmiot zamówienia / wymiary**	**Zdjęcie poglądowe**	**Opis**
1	**Krzesło obrotowe** • wysokość całkowita: 930-1155 mm • wysokość oparcia: 530-590 mm • wysokość podłokietnika: min. 190 mm • głębokość siedziska: 450-480 mm • szerokość siedziska: 470-550 mm • średnica podstawy: 630-645 mm		1) krzesło biurowe z mechanizmem obrotowym, miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem; 2) możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji; 3) regulowana głębokość siedziska; 4) płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego; 5) regulowana wysokość oparcia; 6) stałe podłokietniki; 7) kółka miękkie, nierysujących powierzchni twardych; 8) podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego; 9) siedzisko oraz oparcie tapicerowane; 10) tapicerka wykonana w 100 % z poliesteru, posiadająca atest trudnozapalności oraz higieniczności,posiadająca wysoką odpornością na ścieranie (min. 50 000 cykli Martindalea); 11) gwarancja: 24 miesiące door to door; 12) kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym**.**
2	**Krzesło konferencyjne** • wysokość całkowita: 820-845 mm • wysokość siedziska: 355-400 mm • głębokość siedziska: min. 420 mm • szerokość siedziska: min. 500 mm		1) krzesło konferencyjne na metalowym stelażu; 2) siedzisko oraz oparcie tapicerowane; 3) tapicerka wykonana w 100 % z poliesteru, posiadająca atest trudnozapalności oraz higieniczności,posiadająca wysoką odpornością na ścieranie (min. 30 000 cykli Martindalea); 4) możliwość sztaplowania - układania jedno na drugim; 5) możliwość łączenia w szereg tworząc stabilne rzędy; 6) kolor siedziska: do ustalenia z Zamawiającym; 7) kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym; 8) gwarancja: 24 miesiące door to door;